



Passione in Cucina



Collezione

Cucinare

Edizione 2023



Passione in Cucina



Collezione

Cucinare

Edizione 2023 - Q2





QUALITY



ITALIAN LIFESTYLE

ICONIC DESIGN

ITALIAN INSPIRED



Passione in Cucina

Since the end of last century, the Boretti brand has been synonymous with innovative techniques and simplicity in kitchen appliances. With our culinary vision of the Italian way of life, our team of professionals continuously strives for the ultimate in quality, technology and design. Our ultimate goal is to make every kitchen lover's culinary creations simpler and more enjoyable, which we achieve by creating kitchen appliances in exceptional Italian style.

Our collections are crafted with the highest quality materials and eye-catching design. Boretti creates the perfect kitchen experience to make all your gastronomic dreams come true. Get inspired and experience Boretti's 'passione in cucina' for yourself.

COLLEZIONE MILANO

P.14

Met **Collezione Milano** wordt elk moment, groot of klein, extra smaakvol. De stijlvolle producten uit deze collectie zijn speciaal ontworpen om het jou in de keuken zo makkelijk mogelijk te maken. Zo houd jij al je aandacht bij je gezelschap en doet Boretti de rest.
Avec la collection Collezione Milano, chaque moment, grand ou petit, devient extraordinaire lorsque vous avez les produits de cette collection dans votre cuisine. Prenez le temps, détendez-vous et profitez du moment. Ensemble ou seul.



Fornuizen *Cuisinières*

P.10

Kookplaten *Tables de cuisson*

P.26

Dampkappen *Hottes aspirante*

P.36

Ovens *Fours*

P.52

Wijnklimaatkasten *Cave à vin*

P.56

Accessoires *Accessoires*

P.63

COLLEZIONE TOSCANA

P.20

Fraai vormgegeven fornuizen die alle ruimte bieden voor jouw culinaire passies. Boretti combineert gebruiksgemak met authentiek design. De collectie bestaat uit fornuizen met enkele en dubbele ovens, en met een kookoppervlak op gas en inductie.
Des cuisinières magnifiquement conçues qui offrent tout l'espace nécessaire pour vos passions culinaires. Boretti allie facilité d'utilisation et design authentique. Les cuisinières de la collection Toscana se composent d'un ou deux fours et d'une surface de cuisson au gaz ou à induction.



COLLEZIONE CARRARA

P.23

De fornuizen uit **Collezione Carrara** worden niet voor niets A modern piece of art genoemd. Deze culinaire statement pieces zijn ontworpen in Italië en brengen karakter en moderne elegantie terug naar het kloppende hart van iedere woning: la cucina.
Le Boretti Carrara est la nouvelle pièce maîtresse culinaire de votre cuisine. Conçu en Italie, Carrara apporte du caractère et de l'élégance moderne au cœur battant de chaque foyer : la cucina.





Voorbeeld

Exemple

1 + 2 CFBI902IX2

90 cm | Inductieformuis 4 inductiezones
Cuisinière à induction 4 zones d'induction - P.22

3 BSB901IX

90 cm | Wand dampkap
Hotte murale - P.38

4 PURO 500

Plasmafilter / Filtres plasma - P.50



HI5 WARRANTY

5 jaar zekerheid

Met het Hi-5 garantieplan

5 ans de sécurité

Avec la garantie Hi-5

Bij gelijktijdige aanschaf van 4 of meer apparaten* is het Boretti Hi-Five garantieplan van toepassing. Daarmee kun je de garantietermijn van 2 jaar verlengen naar 5 jaar. Mocht er dan onverhoopt iets niet werken aan een van de apparaten, betaal je extra lang een gereduceerd tarief.

Nadat de eerste twee jaar van de garantietermijn zijn verstreken betaal je de drie opeenvolgende jaren voor een servicebezoek op locatie een (vast) tarief voor de voorrijdkosten. Onderdelen, arbeidsloon en administratiekosten hoef je in de drie verlengde jaren dus niet te betalen.

* Door de dubbele functie worden de Boretti fornuizen en kookplaten met geïntegreerde afzuiging hierbij gezien als twee apparaten. Achterwanden, koolstoffilters en accessoires tellen niet mee.

En cas d'achat simultané de 4 appareils ou plus*, le plan de garantie Boretti Hi-Five s'applique. Cela vous permet de prolonger gratuitement la période de garantie de 2 ans à 5 ans. Si, contre toute attente, l'un des appareils ne fonctionne pas, vous bénéficiez d'un accès premium à notre service interne.

Après les deux premières années de la période de garantie, vous ne payez que des frais de déplacement réduits (fixes) pour les trois années suivantes pour une intervention sur site. Vous n'avez donc pas à payer les pièces, la main-d'œuvre et les frais administratifs au cours des trois années prolongées.

*En raison de la double fonction, les cuisinières et les plaques de cuisson Boretti avec extraction intégrée sont considérées comme deux appareils. Les arrière-plans, les filtres à charbon et les accessoires ne sont pas inclus.

Nuovo!

Collezione Milano

Zie de strakke lijnen en het verfijnde design. Voel de solide knoppen, de stevige grepen en de perfecte temperatuur van je lievelingswijn. Hoor hoe de apparaten stilletjes hun werk doen en hoe de ruimte gevuld wordt met de stemmen van je geliefden. Ruik de geuren die je tegemoet komen wanneer je de oven opent en proef de liefde terug in al je gerechten.

Admirez les lignes épurées et le design raffiné. Sentez les boutons solides, les poignées robustes et la température parfaite de votre vin préféré. Écoutez les appareils travailler silencieusement et entendez les voix de vos proches remplir l'espace. Sentez les odeurs qui se dégagent lorsque vous ouvrez le four et retrouvez l'amour dans tous vos plats.

**Smaakvol & vertrouwd.
Elk moment.
Savoureux et familier.
Chaque moment.**



PARETEB90
90 cm | Wand dampkap
Hotte murale - P.40



PARETEP90
90 cm | Wand dampkap
Hotte murale - P.40



SOFFITTOX100
100 cm | Plafond dampkap
Hotte plafond - P.42



SOFFITTO100
100 cm | Plafond dampkap
Hotte plafond - P.42



DISCRETO90
90 cm | Tussenbouw dampkap
Entretoise de hotte - P.45



CUBO90
90 cm | Wand dampkap
Hotte murale - P.45



BGGN60BE
60 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz - P.28



BGGN70BE
70 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz - P.29



MLIQX604
60 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction - P.31



MLHBI805
80 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction - P.31



MLHXI805
80 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction - P.32



MLHXI806
80 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction - P.32



MLHXI905
90 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction - P.33



MLIH84
80 cm | Inductiekookplaat met afzuiging
Tables de cuisson avec ventilation
intégrée - P.34



MLBC45
45 cm | Bakoven + Magnetron
Four + Microonde - P.54



MLBS45
45cm | Bakoven + Stoom
Four + Vapeur - P.54



MLBX60
60 cm | Bakoven
Four - P.55



MLWC60
60 cm | Inbouw wijnklimaatkast
Cave à vin encastrable - P.58



MLWC88
88 cm | Inbouw wijnklimaatkast
Cave à vin encastrable - P.58



MLWC82
82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast
Cave à vin encastrable - P.59



MLG96BBE
90 cm | Gasfornuis 6 branders
Cuisinière à gaz 6 brûleurs - P.14



MLG96DBE
90 cm | Gasfornuis 6 branders
Cuisinière à gaz 6 brûleurs - P.14



MLI95B
60 cm | Inductiefornuis 5 inductiezones
Cuisinière à induction 5 zones d'induction - P.16



MLI94D
90 cm | Inductiefornuis 4 inductiezones
Cuisinière à induction 4 zones d'induction - P.16



MLI95X
90 cm | Inductiefornuis 5 inductiezones
Cuisinière à induction 5 zones d'induction - P.19



Nuovo! MILANO

Zie voor product specifieke informatie op de betreffende product pagina's te herkennen aan de bovenstaande tagline.

Voici les informations spécifiques au produit que vous pouvez trouver sur les pages de produit correspondantes, reconnaissables à au slogan ci-dessus.

Fornuizen

Cuisinières



5
WARRANTY

5
YEAR
WARRANTY

Op alle Boretti fornuizen geldt een
standaard garantieperiode van 5 jaar.
*Il y a un période de garantie de 5 ans pour
toutes les cuisinières Boretti.*

Waarom onze fornuizen?

- MEER FUNCTIONALITEIT EN KOOKRUIMTE DAN INBOUWAPPARATUUR
- BORETTI FORNUIZEN ZIJN NIET ALLEEN EEN PRAKTISCHE, MAAR OOK ESTHETISCHE TOEVOEGING AAN JOUW KEUKEN
- AANSCHAF VAN EEN FORNUIS IS VAAK GOEDKOPER DAN EEN KEUKENOPSTELLING MET INBOUWAPPARATUUR
- FORNUIZEN MET INDUCTIEKOOKPLATEN ZIJN ENERGIEZUINIG, VERWARMEN SNEL EN BIEDEN VEEL SCHOONMAAKGEMAK.

De meeste mensen zijn gewend om op gas te koken. Dit is een goede energiebron voor bereidingen als wokken op hoog vuur en sudderen op laag vuur. Ga je voor elektrisch, dan is inductie de beste keuze. Inductie is energiezuinig, nauwkeurig en bovenal razendsnel, waardoor steeds meer mensen kiezen voor deze manier van koken.

ÉÉN OF TWEE OVENS?

Kies voor een fornuis met één oven als je vaak grote ovenschalen gebruikt of voor veel mensen tegelijk kookt. Fornuizen met twee ovens zijn daarentegen ideaal wanneer je graag op verschillende temperaturen, of met meerdere kooktechnieken tegelijkertijd aan de slag gaat.

90 CM FORNUIZEN

Onze 90 cm fornuizen zijn 89,7 cm breed en passen daardoor perfect in een nis van 90 cm.

Pourquoi nos cuisinières?

- PLUS DE FONCTIONNALITÉS ET D'ESPACE DE CUISSON QUE LES APPAREILS ENCASTRABLES
- LE FOURNEAU EST UN SYMBOLE DANS VOTRE CUISINE
- L'ACHAT D'UN FOURNEAU EST SOUVENT MOINS CHER QUE L'INSTALLATION D'APPAREILS ENCASTRÉS
- LES FOURS À INDUCTION SONT ÉCONOMES EN ÉNERGIE, CHAUFFENT RAPIDEMENT ET OFFRENT UNE GRANDE FACILITÉ DE NETTOYAGE.

Le gaz est ce à quoi la plupart d'entre nous sont habitués, et c'est une bonne source d'énergie pour les préparations nécessitant une cuisson à feu vif comme le wok ou une cuisson à feu doux comme la cuisson mijotée. Si vous optez pour l'électricité, l'induction est de loin le meilleur choix. La cuisson à induction est économe en énergie et chauffe rapidement, ce qui fait que de plus en plus d'amateurs choisissent cette méthode de cuisson.

UN OU DEUX FOURS ?

Un fourneau avec deux fours offre de la flexibilité et du confort avec deux fours séparés à des températures différentes, permettant de préparer différents plats en même temps. Cela permet de gagner du temps et offre des possibilités culinaires.

CUISINIÈRES DE 90 CM

Nos cuisinières de 90 cm mesurent 89,7 cm de large, ce qui les rend parfaitement adaptées à une niche de 90 cm.



MADE IN
Italy

TOSCANA

60 - 90CM


Inductie en gas / induction et gaz

5
YEAR
WARRANTY



IDEAAL IN COMBINATIE MET
BSB 901 & BST 901 DAMPKAPPEN
IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
BSB 901 ET BST 901 HOTTES

STELPOTEN
PIEDS RÉGLABLES



OPBERGRUIMTE VOOR KOOKACCESSOIRES
COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR
ACCESSOIRES DE CUISINE



MESSING BRANDERS BIJ
GASMODELLEN
BRÛLEURS EN LAITON SUR LES
MODÈLES À GAZ

DRAAISPIJ
DESIGN KNOPEN



MADE IN
Italy

MILANO

90CM

Inductie en gas / induction et gaz

5
YEAR
WARRANTY

MADE IN
Italy

CARRARA

90CM


Inductie en gas / induction et gaz

5
YEAR
WARRANTY



IDEAAL IN COMBINATIE MET
PARETEB EN PARETEP DAMPKAPPEN
IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
PARETEB EN PARETEP HOTTES

STELPOTEN
PIEDS RÉGLABLES



OPBERGRUIMTE VOOR KOOKACCESSOIRES
COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR
ACCESSOIRES DE CUISINE




UNIEKE DESIGN KNOPPEN EN
GREPEN
BOUTONS ET POIGNÉES AU
DESIGN UNIQUE



IDEAAL IN COMBINATIE MET
PARETEB EN PARETEP DAMPKAPPEN
IDÉAL EN COMBINAISON AVEC
PARETEB EN PARETEP HOTTES

STELPOTEN
PIEDS RÉGLABLES



ZWARTE BRANDERS BIJ
GASMODELLEN
BRÛLEURS NOIRS SUR LES
MODÈLES À GAZ

TELESCOPISCHE GELEIDERS
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES



Nuovo! MILANO MLG96BBE

90 cm | Gasfornuis 6 branders
Cuisinière à gaz 6 brûleurs

KRACHTIGE WOKBRANDER 4,0KW
BRÛLEUR WOK PUISSANT 4,0 KW

OVENCAPACITEIT: 120 L
CAPACITÉ DU FOUR : 120 L

DRAAISPIJT
TOURNEBROCHE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P24 & P64
ACCESSOIRES DISPONIBLES VOIR P24 & P64

- PLINT
- STELPOTEN
- PIEDS RÉGLABLES
- RVS ACHTERWAND
- CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
- GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLG96BANBE

ZWART /
NOIR
MLG96BZWB

Nuovo! MILANO MLG96DBE

90 cm | Gasfornuis 6 branders
Cuisinière à gaz 6 brûleurs

KRACHTIGE WOKBRANDER 4,0KW
BRÛLEUR WOK PUISSANT 4,0 KW

OVENCAPACITEIT: 70L/45L
CAPACITÉ DU FOUR : 70L/45 L

DRAAISPIJT
TOURNEBROCHE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P24 & P64
ACCESSOIRES DISPONIBLES VOIR P24 & P64

- PLINT
- STELPOTEN
- PIEDS RÉGLABLES
- RVS ACHTERWAND
- CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
- GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLG96DANBE

ZWART /
NOIR
MLG96DZWB

Smaakvol & vertrouwd. Elk moment Savoureux et familier. Chaque moment.

Kook op klassieke wijze. Dit gasfornuis heeft een extra brede oven waarin je gemakkelijk meerdere ovenschalen naast elkaar zet. Plaats hem in elke gewenste setting: los, in een kookeiland of tussen de keukenkasten tegen de wand. Het fornuis heeft dezelfde look en feel als de andere producten uit deze collectie. Combineer hem met een afzuigkap, wijnklimaatkast of combi oven voor eenheid in de keuken. Sur la plaque de cuisson à gaz de cette cuisinière à gaz Boretti de 90 cm, vous pouvez cuisiner de manière classique. La cuisinière a un four extra large dans lequel vous pouvez facilement mettre plusieurs plats à la fois. Placez la cuisinière à gaz dans n'importe quel réglage souhaité : séparément, dans une île de cuisine ou entre les armoires de cuisine contre le mur. La cuisinière a la même look et la même sensation que les autres produits de cette collection. Combinez-le avec une hotte, une cave à vin ou un four combiné pour une unité dans la cuisine.

Messing gasbranders Brûleurs en laiton

De 6 branders op dit fornuis zijn gemaakt van messing. Dit heeft niet alleen een rijke uitstraling, maar wordt ook heter. Daardoor zijn de branders met tot wel 25% meer rendement, duurzamer dan reguliere gasbranders. Doordat messing licht geschuurd en opgewreven mag worden houd je de branders voor een lange tijd mooi. Les six brûleurs de cette cuisinière, y compris le brûleur à wok, sont en laiton. Le laiton a non seulement un aspect riche, mais il devient également plus chaud. Par conséquent, ces brûleurs ont une efficacité supérieure pouvant aller jusqu'à 25% de plus, et sont plus durables que les brûleurs à gaz réguliers. De plus, ce matériau facilite le nettoyage des brûleurs à gaz. En effet, le laiton peut être légèrement poncé et poli. Cela permet de maintenir les brûleurs en bon état pendant longtemps.



MLG96B

Gasfornuis met brede oven Cuisinière à gaz avec four large

De 90 cm oven in dit gasfornuis is zo breed dat de grootste (vis)pannen en meerdere ovenschalen er naast elkaar inpassen. Zelfs 4 medium pizza's bereid je met gemak tegelijkertijd. Le four de 90 cm dans cette cuisinière à gaz est si large que les plus grandes poêles à (poisson) et plusieurs plats peuvent être placés côte à côte. Vous pouvez même préparer 4 pizzas moyennes en même temps sans aucun problème.

Nuovo! MILANO MLI95B

60 cm | Inductiefornuis 5 inductiezones
Cuisinière à induction 5 zones d'induction

5 ZONES INCL. FLEXZONES
5 ZONES INCL. ZONES MODULABLES

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

OVENCAPACITEIT: 120 L
CAPACITÉ DU FOUR: 120 L

DRAAISPIJT
TOURNEBROCHE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P24 & P64
ACCESSOIRES DISPONIBLES VOIR P24 & P64

- PLINT
- PLINTHE
- STELPOTEN
- PIEDS RÉGLABLES
- RVS ACHTERWAND
- CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
- GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KLIK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
MLI95B MAT

IX / INOX
MLI95B ZW



Nuovo! MILANO MLI94D

90 cm | Inductiefornuis 4 inductiezones
Cuisinière à induction 4 zones d'induction

DUBBELE OVEN MET 11 FUNCTIES
DOUBLE FOUR 11 FONCTIONS

OVENCAPACITEIT: 70/45 L
CAPACITÉ DU FOUR: 70/45 L

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P24 & P64
ACCESSOIRES DISPONIBLES VOIR P24 & P64

- PLINT
- PLINTHE
- STELPOTEN
- PIEDS RÉGLABLES
- RVS ACHTERWAND
- CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
- GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KLIK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT
MLI94D MAT

IX / INOX
MLI94D ZW





Nuovo! MILANO MLI95X

90 cm | Inductiefornuis 5 inductiezones
Cuisinière à induction 5 zones d'induction

5 ZONES INCL. FLEXZONES
5 ZONES INCL. ZONES MODULABLES

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

ZELFREINIGENDE OVENWANDEN (KATALYTISCH)
PAROIS CATALYTIQUES AUTONETTOYANTES

DRAAISPIJT EN TELESCOPISCHE GELEIDERS
TOURNEBROCHE ET GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P24 & P64
ACCESSOIRES DISPONIBLES VOIR P24 & P64

- PLINT
- PLINTHE
- STELPOTEN
- PIEDS RÉGLABLES
- RVS ACHTERWAND
- CRÉDENCE INOX

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLI95XMAT

ZWART /
NOIR
MLI95XZW



Flexibele indeling van uw kookplaat Agencement flexible de votre cuisinière

Reiken jouw culinaire ambities verder dan een standaard kookoppervlak? Geen probleem. Verbind de flexzones aan elkaar tot één langwerpige zone. Grotere pannen, zoals vispannen of de Boretti Solido (grill)pannen, worden dan over de hele oppervlakte gelijkmatig verwarmd.

Vos ambitions culinaires vont au-delà d'une surface de cuisson standard ? Aucun problème Grâce aux zones flexibles, vous pouvez connecter les zones adjacentes. Griller sur des plaques à griller, une plaque teppanyaki ou une poêle allongée, tout est possible. De plus, vous pouvez encore utiliser les zones de cuisson individuellement. Avec Boretti, les créations les plus ambitieuses deviennent possibles.

Gebruiksvriendelijk en veilig Ergonomique et sûr

Door het kenmerkende Italiaanse design, zou je de talloze functionaliteiten van deze fornuizen haast over het hoofd zien. Dankzij telescopische geleiders schuif je gerechten met gemak in en uit de oven, de veilige koele deur met driedubbel glas is voorzien van softclose-sluiting en de opberglade aan de onderkant biedt genoeg ruimte om al je kookattributen in op te bergen.

Avec le design italien caractéristique, on oublierait presque les nombreuses fonctionnalités grâce auxquelles cuisiner devient plus facile, plus divertissant mais aussi plus sûr. Grâce aux conducteurs télescopiques, vous glissez facilement des plats dans et hors du four. La porte froide sûre avec du verre triple est pourvue d'une fermeture softclose. Et dans le tiroir de rangement de la partie inférieure, vous avez la place pour ranger soigneusement tous vos ustensiles de cuisine.



CFBG901BE

90 cm | Gasfornuis 5 branders
Cuisinière à gaz 5 brûleurs

KRACHTIGE WOKBRANDER VAN 4,0KW
BRÛLEUR WOK PUISSANT DE 4,0 KW

OVENINHOUD VAN 87L
CAPACITÉ DU FOUR : 87 L

DRAAISPIJ
TOURNEBROCHE

OPBERGRUIMTE VOOR KOOKACCESSOIRES
COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR ACCESSOIRES DE CUISINE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P24 & P64
ACCESSOIRES DISPONIBLES VOIR P24 & P64

- PLINT
- PLINTHE
- STELPOTEN
- PIEDS RÉGLABLES
- RVS ACHTERWAND
- CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
- GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



CFBI601

60 cm | Inductiefornuis 4 inductiezones
Cuisinière à induction 4 zones d'induction

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

BAKOVEN MET 8 FUNCTIES
FOUR AVEC 8 FONCTIONS

OVENINHOUD VAN 65L
CAPACITÉ DU FOUR : 65 L

OPBERGRUIMTE VOOR KOOKACCESSOIRES
COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR ACCESSOIRES DE CUISINE

LET OP: WERKHOOGTE 91CM
ATTENTION : HAUTEUR DE TRAVAIL DE 91 CM

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P24 & P64
ACCESSOIRES DISPONIBLES VOIR P24 & P64

- TELESCOPISCHE GELEIDERS
- GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



CFBG902BE

90 cm | Gasfornuis 5 branders
Cuisinière à gaz 5 brûleurs

KRACHTIGE WOKBRANDER VAN 4,0KW
BRÛLEUR WOK PUISSANT DE 4,0 KW

OVENINHOUD VAN 70+45L
CAPACITÉ DU FOUR : 70 + 45 L

DRAAISPIJ
TOURNEBROCHE

OPBERGRUIMTE VOOR KOOKACCESSOIRES
COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR ACCESSOIRES DE CUISINE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P24 & P64
ACCESSOIRES DISPONIBLES VOIR P24 & P64

- PLINT
- PLINTHE
- STELPOTEN
- PIEDS RÉGLABLES
- RVS ACHTERWAND
- CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
- GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



CFBI901

90 cm | Inductiefornuis 4 inductiezones
Cuisinière à induction 4 zones d'induction

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

OVENINHOUD VAN 87L
CAPACITÉ DU FOUR : 87 L


DRAAISPIJ
TOURNEBROCHE

OPBERGRUIMTE VOOR KOOKACCESSOIRES
COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR ACCESSOIRES DE CUISINE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P24 & P64
ACCESSOIRES DISPONIBLES VOIR P24 & P64

- PLINT
- PLINTHE
- STELPOTEN
- PIEDS RÉGLABLES
- RVS ACHTERWAND
- CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
- GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



CFBI902

90 cm | Inductieforuis 4 inductiezones
Cuisinière à induction 4 zones d'induction

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

OVENINHOUD VAN 70+45L
CAPACITÉ DU FOUR 70 + 45 L

DRAAISPIJT
TOURNEBROCHE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P24 & P64
ACCESSOIRES DISPONIBLES VOIR P24 & P64

- PLINT
- STELPOTEN
- PIEDS RÉGLABLES
- RVS ACHTERWAND
- CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
- GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT CFB1902AN2
IX / INOX CFB1902IX2
OUD WIT / VIEUX BLANC CFB1902OW2
ZWART / NOIR CFB1902ZW2

CRG916BE

90 cm | Gasforuis 6 branders
Cuisinière à gaz 6 brûleurs

6 ZWARTE BRANDERS
6 BRÛLEURS NOIRS

XL-BRANDERAFSTAND VAN 26CM
XL-DISTANCE ENTRE LES BRÛLEURS DE 26 CM

XL-OVENCAPACITEIT: 91 L
CAPACITÉ DU FOUR XL : 91 L

DEUR MET SOFTCLOSE
PORTE AVEC SOFTCLOSE

TELESCOPISCHE GELEIDERS
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P24 & P64
ACCESSOIRES DISPONIBLES VOIR P24 & P64

- RVS ACHTERWAND
- CRÉDENCE INOX

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



IX / INOX CRG916IXBE
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT CRG916MATBE

CFBI9015

90 cm | Inductieforuis 5 inductiezones
Cuisinière à induction 5 zones d'induction

5 ZONES INCL. BRUGZONES
5 ZONES INCL. ZONES MODULABLES

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

OVENINHOUD VAN 87L
CAPACITÉ DU FOUR : 87 L

DRAAISPIJT
TOURNEBROCHE

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P24 & P64
ACCESSOIRES DISPONIBLES VOIR P24 & P64

- PLINT
- PLINTHE
- STELPOTEN
- PIEDS RÉGLABLES
- RVS ACHTERWAND
- CRÉDENCE INOX
- TELESCOPISCHE GELEIDERS
- GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT CFB19015AN2
IX / INOX CFB19015IX2
ZWART / NOIR CFB19015ZW2

CRI915BE

90 cm | Inductieforuis 5 inductiezones
Cuisinière à induction 5 zones d'induction

5 ZONES INCL. BRUGZONES
5 ZONES INCL. ZONES MODULABLES

XL-OVENCAPACITEIT: 91 L
CAPACITÉ DU FOUR XL : 91 L

DEUR MET SOFTCLOSE
PORTE AVEC SOFTCLOSE

TELESCOPISCHE GELEIDERS
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES

BESCHIKBARE ACCESSOIRES ZIE P24 & P64
ACCESSOIRES DISPONIBLES VOIR P24 & P64

- RVS ACHTERWAND
- CRÉDENCE INOX


KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



IX / INOX CRI915IX
MAT ANTRACIET / ANTHRACITE MAT CRI915MAT

PLINT90190IX

PLINT TOSCANA 90 CM
PLINTHE TOSCANA 90 CM



TEN BEHOEVE VAN ENKELE OVEN
À L'USAGE DE SIMPLE FOUR

PLINT90190AN

PLINT90190IX

VOOR WERKHOOGTE VAN 90CM
POUR UNE HAUTEUR DE TRAVAIL DE 90 CM

PLINT90195AN

PLINT TOSCANA 95 CM
PLINTHE TOSCANA 95 CM



TEN BEHOEVE VAN ENKELE OVEN
À L'USAGE DE SIMPLE FOUR


PLINT90195AN

PLINT90195IX

VOOR WERKHOOGTE VAN 95CM
POUR UNE HAUTEUR DE TRAVAIL DE 95 CM

PLINT90290IX

PLINT TOSCANA 90 CM
PLINTHE TOSCANA 90 CM



TEN BEHOEVE VAN DUBBELE OVEN
À L'USAGE DE DOUBLE FOUR

PLINT90290AN

PLINT90290IX

VOOR WERKHOOGTE VAN 90CM
POUR UNE HAUTEUR DE TRAVAIL DE 90 CM

PLINT90295AN

PLINT TOSCANA 95 CM
PLINTHE TOSCANA 95 CM



TEN BEHOEVE VAN DUBBELE OVEN
À L'USAGE DE DOUBLE FOUR

PLINT90295AN

PLINT90295IX

VOOR WERKHOOGTE VAN 95CM
POUR UNE HAUTEUR DE TRAVAIL DE 95 CM

ASP4

STELPOTEN
PIEDS RÉGLABLES

Min. 160 mm
Max. 250 mm

Speciale INOX
stelpotenset
tot max.
werkbladhoogte
100 cm

Min. 160 mm
Max. 250 mm

Pieds spéciaux inox
réglables pour une
hauteur max. du plan
de travail de 100 cm



AWH100

RVS ACHTERWAND
CRÉDENCE INOX

INOX inclusief MDF vulling

Wordt geleverd inclusief
bevestigingsmateriaal

16 mm dik

Acier Inoxydable y compris
remplissage MDF

Livré avec les accessoires
de fixation

Épaisseur 16 mm



100*75CM = AWH100

90*75CM = AWH90

100*65CM = AW100

90*65CM = AW90

TSRAIL90


TELESCOPISCHE GELEIDERS TOSCANA/MILANO
GLISSIÈRES TÉLESCOPIQUES TOSCANA/MILANO



ENKELE OVEN
SIMPLE FOUR

1031646ABO

OPZETPLINT TOSCANA/MILANO
OPZETPLINT TOSCANA/MILANO



ENKELE OVEN
SIMPLE FOUR

1031646ABO

1031670LBO

103630LBO

Kookplaten

Tables de cuisson



H5
WARRANTY

BGW60BE

60 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz

GIETIJZEREN PANDRAGERS
SUPPORTS DE CASSEROLE
EN FONTE

AUTOMATISCHE VONKONTSTEKING
ALLUMAGE AUTO-ÉLECTRIQUE

MASSIEF INOX KNOPPEN
BOAUTONS EN MÉTAL MASSIF

1 WOKBRANDER (2,1 - 3,5 KW)
1 BRÛLEUR WOK (2,1 - 3,5 KW)



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70](#)
[POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70](#)

MILANO BGGN70BE

70 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz

VITRO-KERAMISCH GLAS (KRASVAST)
PLAN EN VITROCÉRAMIQUE (RÉSISTANT À L'USURE ET AUX RAYURES)

ROBUUSTE GIETIJZEREN PANDRAGERS
SUPPORTS DE CASSEROLE
ROBUSTES EN FONTE

GESCHIKT VOOR INBOUW OF VLAK INBOUW
POUR INCORPORATION OU MONTAGE À PLAT



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70](#)
[POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70](#)


MILANO BGGN60BE

60 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz

VITRO-KERAMISCH GLAS (KRASVAST)
PLAN EN VITROCÉRAMIQUE (RÉSISTANT À L'USURE ET AUX RAYURES)

ROBUUSTE GIETIJZEREN PANDRAGERS
SUPPORTS DE CASSEROLE ROBUSTES EN FONTE

GESCHIKT VOOR INBOUW OF VLAK INBOUW
POUR INCORPORATION OU MONTAGE À PLAT



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70](#)
[POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70](#)

BGW75BE

75 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz

GIETIJZEREN PANDRAGERS
SUPPORTS DE CASSEROLE
EN FONTE

AUTOMATISCHE VONKONTSTEKING
ALLUMAGE AUTO-ÉLECTRIQUE

MASSIEF INOX KNOPPEN
BOAUTONS EN MÉTAL MASSIF

1 WOKBRANDER (2,1 - 3,8 KW)
1 BRÛLEUR WOK (2,1 - 3,8 KW)



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70](#)
[POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70](#)

BGW90BE

90 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz

GIETIJZEREN PANDRAGERS
SUPPORTS DE CASSEROLE EN FONTE

AUTOMATISCHE VONKONTSTEKING
ALLUMAGE AUTO-ÉLECTRIQUE

MASSIEF INOX KNOPPEN
BOAUTONS EN MÉTAL MASSIF

1 WOKBRANDER (2,1 - 3,8 KW)
1 BRÛLEUR WOK (2,1 - 3,8 KW)

RUIJTE VOOR GROTE PAN VAN Ø 24 CM (LINKS)
GRANDE ZONE POUR CASSEROLE DE Ø 24 CM (GAUCHE)



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70](#)
[POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70](#)

BGKN90BE

90 cm | Gaskookplaat
Table de cuisson à gaz

VITRO-KERAMISCH GLAS (KRASVAST)
PLAN EN VITROCÉRAMIQUE (RÉSISTANT À L'USURE ET AUX RAYURES)

ROBUUSTE GIETIJZEREN PANDRAGERS
SUPPORTS DE CASSEROLE ROBUSTES EN FONTE

GESCHIKT VOOR INBOUW OF VLAK INBOUW
POUR INCORPORATION OU MONTAGE À PLAT

MASSIEF INOX KNOPPEN
BOUTONS EN MÉTAL MASSIF



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70](#)
[POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70](#)



Nuovo! MILANO MLIQX604

60 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction

4 INDUCTIEZONES
4 ZONES D'INDUCTION


2 FLEXZONES
2 ZONES FLEXIBLES

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

DIGITALE TIMER PER ZONE
MINUTERIES NUMÉRIQUES PAR ZONE

AUTOMATISCHE WARMHOUDSTAND
CUISSON AUTOMATIQUE : TENIR AU CHAUD ET MIJOTER

POWER LIMITATIE: 1-FASE OF 2-FASE AANSLUITING
LIMITATION DE PUISSANCE : CONNEXION 1 PHASE OU 2 PHASES



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70](#)
[POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70](#)



Nuovo! MILANO MLHBI805

80 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction

5 INDUCTIEZONES
5 ZONES D'INDUCTION

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

DIGITALE TIMER PER ZONE
MINUTERIES NUMÉRIQUES PAR ZONE

AUTOMATISCHE WARMHOUDSTAND
CUISSON AUTOMATIQUE : TENIR AU CHAUD ET MIJOTER

BEDIENING: TIPTOETS SLIDER
TOUCHE COULISSANTE DE CONTRÔLE

POWER LIMITATIE: 2-FASE OF 3-FASE AANSLUITING
LIMITATION DE PUISSANCE : CONNEXION 2 PHASES OU 3 PHASES



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70](#)
[POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70](#)



Nuovo! MILANO MLHXI805

80 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction


BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

DIGITALE TIMER PER ZONE
MINUTERIES NUMÉRIQUES PAR ZONE

AUTOMATISCHE WARMHOUDSTAND
CUISSON AUTOMATIQUE : TENIR AU CHAUD ET MIJOTER

BEDIENING: TIPTOETS SLIDER
TOUCHE COULISSANTE DE CONTRÔLE

POWER LIMITATIE: 2-FASE OF 3-FASE AANSLUITING
LIMITATION DE PUISSANCE : CONNEXION 2 PHASES OU 3 PHASES



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70](#)
[POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70](#)



Nuovo! MILANO MLHXI905

90 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction

5 INDUCTIEZONES
5 ZONES D'INDUCTION

2 FLEXZONES
2 ZONES FLEXIBLES

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

AUTOMATISCHE WARMHOUDSTAND
CUISSON AUTOMATIQUE : TENIR AU CHAUD ET MIJOTER

BEDIENING: TIPTOETS SLIDER
TOUCHE COULISSANTE DE CONTRÔLE

POWER LIMITATIE: 2-FASE OF 3-FASE AANSLUITING
LIMITATION DE PUISSANCE : CONNEXION 2 PHASES OU 3 PHASES



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70](#)
[POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70](#)



Nuovo! MILANO MLHXI806

80 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction

6 INDUCTIEZONES
6 ZONES D'INDUCTION

3 FLEXZONES
3 ZONES FLEXIBLES

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

DIGITALE TIMER PER ZONE
MINUTERIES NUMÉRIQUES PAR ZONE

CHEF FUNCTIE
FONCTION CHEF

BEDIENING: TIPTOETS SLIDER
TOUCHE COULISSANTE DE CONTRÔLE



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70](#)
[POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70](#)



BIKP9I

90 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction

5 INDUCTIEZONES
5 ZONES D'INDUCTION

1 FLEXZONES
1 ZONES FLEXIBLES

POWERBOOSTER VAN 5500 W
POWERBOOSTER 5500 W

DIGITALE TIMER PER ZONE
MINUTERIES NUMÉRIQUES PAR ZONE

AUTOMATISCHE WARMHOUD- EN SUDDERSTAND
CUISSON AUTOMATIQUE : TENIR AU CHAUD ET MIJOTER

SLIDE CONTROL, 9 STANDEN
SLIDE COMMANDE, 9 POSITIONS



[KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70](#)
[POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70](#)



BIKB90

90 cm | Inductiekookplaat
Plaque induction

6 INDUCTIEZONES
6 ZONES D'INDUCTION

3 FLEXZONES
3 ZONES FLEXIBLES

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

DIGITALE TIMER PER ZONE
MINUTERIES NUMÉRIQUES PAR ZONE

AUTOMATISCHE WARMHOUD- EN SUDDERSTAND
CUISSON AUTOMATIQUE : TENIR AU CHAUD ET MIJOTER

SLIDE CONTROL, 9 STANDEN
SLIDE COMMANDE, 9 POSITIONS

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



Nuovo! MILANO MLIH84

80 cm | Inductiekookplaat met afzuiging
Tables de cuisson avec ventilation intégré

4 INDUCTIEZONES
4 ZONES D'INDUCTION


2 FLEXZONES
2 ZONES FLEXIBLES

BOOSTERS OP ALLE ZONES
BOOSTERS SUR TOUTES LES ZONES

DIGITALE TIMER PER ZONE
MINUTERIES NUMÉRIQUES PAR ZONE

6 AFZUIGSNELHEDEN
6 VITESSES D'EXTRACTION

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



GESCHIKT VOOR
PUROQUADRO
PLASMAFILTER
CONVIENT AU FILTRE À
PLASMA PUROQUADRO



Dampkappen

Hottes aspirante



BSB601AN

60 cm | Wand dampkap
Hotte murale

METALEN VETFILTERS (UITWASBAAR)
FILTRE A GRAÏSE MÉTALLIQUE (LAVABLES)

DRUKKNOPBEDIENING
COMMANDE BOUTONS

DUURZAME LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED DURABLE



GESCHIKT VOOR PURO
PLASMAFILTER

CONVIENT AU FILTRE À
PLASMA PURO

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



62 dB
48 dB

609 m³/U

FILTER
ZIE/VOIR P.46

A



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
BSB601AN



IX /
INOX
BSB601IX



ZWART /
NOIR
BSB601ZW

BST901AN

90 cm | Wand dampkap
Hotte murale

METALEN VETFILTERS (UITWASBAAR)
FILTRE A GRAÏSE MÉTALLIQUE (LAVABLES)

DRUKKNOPBEDIENING
COMMANDE BOUTONS

DUURZAME LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED DURABLE



GESCHIKT VOOR PURO
PLASMAFILTER

CONVIENT AU FILTRE À
PLASMA PURO

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



62 dB
48 dB

609 m³/U

FILTER
ZIE/VOIR P.46

A



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
BST901AN



IX /
INOX
BST901IX



ZWART /
NOIR
BST901ZW

BSB901AN

90 cm | Wand dampkap
Hotte murale

METALEN VETFILTERS (UITWASBAAR)
FILTRE A GRAÏSE MÉTALLIQUE (LAVABLES)

DRUKKNOPBEDIENING
COMMANDE BOUTONS

DUURZAME LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED DURABLE



GESCHIKT VOOR PURO
PLASMAFILTER

CONVIENT AU FILTRE À
PLASMA PURO

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



62 dB
48 dB

609 m³/U

FILTER
ZIE/VOIR P.46

A



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
BSB901AN



IX /
INOX
BSB901IX



ZWART /
NOIR
BSB901ZW



ACHTERAWAND ZIE
CRÉDENCE INOX VOIR P. 64

Nuovo! MILANO PARETEB90

90 cm | Wand dampkap
Hotte murale

TOUCH BEDIENING MET LED INDICATIE
COMMANDE TACTILE AVEC INDICATEUR LED

LED BAR
BARRE LED

NALOOPSTAND
MODE RALENTI

VETFILTERVERZADIGING INDICATOR
INDICATEUR DE SATURATION DU FILTRE À GRAISSE

ZWARTE ALUMINIUM VETFILTERS
INDICATEUR DE SATURATION DU FILTRE À GRAISSE



GESCHIKT VOOR PURO
PLASMAFILTER

CONVIENT AU FILTRE À
PLASMA PURO

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



61 dB
48 dB

617 m³/U



FILTER
ZIE/VOIR P.46

A



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
PARETEB90AN

IX /
INOX
PARETEB90IX

ZWART /
NOIR
PARETEB90ZW

Nuovo! MILANO PARETEP90

90 cm | Wand dampkap
Hotte murale

RANDAFZUIGING
EXTRACTION DES BORDS

TOUCH BEDIENING MET LED INDICATIE
COMMANDE TACTILE AVEC INDICATEUR LED

LED BAR
BARRE LED

NALOOPSTAND
MODE RALENTI

VETFILTERVERZADIGING INDICATOR
INDICATEUR DE SATURATION DU FILTRE À GRAISSE



GESCHIKT VOOR PURO
PLASMAFILTER

CONVIENT AU FILTRE À
PLASMA PURO

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



59 dB
49 dB

617 m³/U



FILTER
ZIE/VOIR P.46

A



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
PARETEP90AN

IX /
INOX
PARETEP90IX

ZWART /
NOIR
PARETEP90ZW



Nuovo! MILANO
SOFFITTOX100

100 cm | Plafond dampkap
 Hotte plafond

6 VERMOGENSSTANDEN
 6 NIVEAUX DE PUISSANCE

AFSTANDSBEDIENING
 TÉLÉCOMMANDE

LED-PANEEL; DIMBAAR, KLEURSTERKTE 2700 – 6000K
 PANNEAU LED; DIMMABLE, INTENSITÉ DES
 COULEURS 2700 - 6000K

NALOOPSTAND
 MODE VEILLE

GESCHIKT VOOR VERLAAGD PLAFOND VANAF 185MM
 CONVIENT AUX FAUX PLAFONDS À PARTIR DE 185 MM

VETFILTERVERZADIGING INDICATOR
 INDICATEUR DE SATURATION DU FILTRE À GRAISSE

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
 PRODUCTPAGINA OF OP P.70
 POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
 DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70

QR code, 65 dB / 45 dB, 617 m³/U, FILTER ZIE/VOIR P.46, **A+**



GESCHIKT VOOR
 PUROQUADRO
 PLASMAFILTER
 CONVIENT AU FILTRE À
 PLASMA PUROQUADRO

Nuovo! MILANO
SOFFITTO100

100 cm | Plafond dampkap
 Hotte plafond

RANDAFZUIGING MET WITGLAS PANEEL
 EXTRACTION PAR LES BORDS AVEC PANNEAU EN VERRE BLANC

AFSTANDSBEDIENING
 COMMANDE À DISTANCE

LED BAR
 BARRE LED

NALOOPSTAND
 MODE VEILLE

GESCHIKT VOOR VERLAAGD PLAFOND VANAF 185MM
 CONVIENT AUX FAUX PLAFONDS À PARTIR DE 185 MM

VETFILTERVERZADIGING INDICATOR
 INDICATEUR DE SATURATION DU FILTRE À GRAISSE

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
 PRODUCTPAGINA OF OP P.70
 POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
 DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70

QR code, 65 dB / 45 dB, 617 m³/U, FILTER ZIE/VOIR P.46, **A+**



GESCHIKT VOOR
 PUROQUADRO
 PLASMAFILTER
 CONVIENT AU FILTRE À
 PLASMA PUROQUADRO





Nuovo! MILANO DISCRETO90

90 cm | Tussenbouw dampkap
Entretoise de hotte

4 VERMOGENSSTANDEN
4 NIVEAUX DE PUISSANCE

AFSTANDBEDIENING
TÉLÉCOMMANDE

3 LED SPOTS
3 SPOTS LED

ZWARTE ALUMINIUM VETFILTERS
FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM NOIR

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



GESCHIKT VOOR
PIATTO PLASMAFILTER

CONVIENT AU FILTRE À
PLASMA PIATTO

Nuovo! MILANO CUBO90

90 cm | Wand dampkap
Hotte murale


AFSTANDBEDIENING
TÉLÉCOMMANDE

LED BAR
BARRE LED

GESCHIKT VOOR PLAATSEN ACCESSOIRES
CONVIENT POUR LE PLACEMENT D'ACCESSOIRES

ZWARTE ALUMINIUM VETFILTERS
FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM NOIR

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



KFBK1

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



K660/K760/K860/K960/K1060/MSU SERIE/K SERIE

KFBK2

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



SHP690/SHP790/SHP890/SHV690/SHV790/SHV890/UMBRIA/LOMBARDIA/CARMIANO

KFBK9

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



PLKN100/CUBO90

KFMK6

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



BSB601/BSB901/BST901/DISCRETO

KFBK3

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



ESHP12090/ESHP15090

KFBK4

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



SHP990/SHV990/SHP1090/SHV1090

KFBK10

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



PARETEB90

KFBK11

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



PARETEP90

KFBK5

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



PROFI EXTRACTOR77

KFBK6

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



PROFI EXTRACTOR 105

KFBK12

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif



SOFFITTO100/SOFFITTOX100

KFBK7

Koolstoffilter
Filtres à charbon actif




AKP-SERIE / MAKP-SERIE

Boretti Puro Plasmafilter

Recirculatiefilters
Filtres de recirculation

De Boretti Puro plasmafilters hebben een recirculerende werking en voldoen aan de juiste certificaten voor optimaal gebruiksgemak.
Les filtres Plasma Boretti Puro sont équipés d'un système de recirculation et sont conformes aux certificats appropriés pour une facilité d'utilisation optimale.



Energie Energie

Energie besparen is makkelijk, als je weet waar je op moet letten. De Boretti plasmafilters zorgen ervoor dat opgewarmde lucht beter behouden wordt, doordat er geen warme lucht naar buiten wordt afgevoerd. Hierdoor heb je minder energieverbruik en behaal je sneller energieklasse A op je woning.
Économiser de l'énergie est facile si vous savez à quoi vous devez faire attention. Les filtres plasma Boretti garantissent que l'air chauffé reste mieux dans votre maison. Il en résultera que vous consommerez moins d'énergie et parviendrez à atteindre plus rapidement la classe énergétique A de votre maison.

Voordelen van de plasmafilters Avantages des filtres Plasma

Boretti plasmafilters zijn duurzaam en onderhoudsvrij.
Boretti plasma filtres sont durable, silencieux et pas d'entretien.

Boretti plasmafilters hebben een levensduur van 10 tot 15 jaar.
Les filtres plasma Boretti ont une durée de vie de 10 à 15 ans.


Boretti plasmafilters zijn universeel en starten automatisch door een luchtstroom sensor.
Boretti plasma filtres sont universelles et activation automatiques par capteur de débit d'air.

Boretti plasmafilters zijn uitgebreid getest en hebben het (Duitse) VDE keurmerk.
Boretti plasma filtres son testé de manière approfondie avec sceau d'approbation VDE.


Boretti plasmafilters maken geen geluid.
Les filtres plasma Boretti ne font aucun bruit.

5 jaar garantie.
Garantie de 5 ans.

Unieke actieve kool
Charbon actif unique



Werking | Fonctionnement



PURO 500

Plasmafilter / Filtres plasma



210 mm 150 mm 120 mm m³/h 500 kWh 0,01

PURO 650

Plasmafilter / Filtres plasma



EXTRA SMALLE DIAMETER PAST IN ALLE DAMPKAPPEN

DIAMÈTRE EXTRA ÉTROIT S'ADAPTE À TOUTES LES HOTTES

155 mm 120 mm 240 mm m³/h 650 kWh 0,01

PURO 1000

Plasmafilter / Filtres plasma



210 mm 150 mm 270 mm m³/h 1.000 kWh 0,01

PURO QUADRO 600

Plasmafilter / Filtres plasma



B 220 X H 90 mm 92 X 385 X 285 mm m³/h 600 kWh 0,01

PURO QUADRO 800

Plasmafilter / Filtres plasma



B 220 X H 90 mm 92 X 540 X 280 mm m³/h 800 kWh 0,01

PURO 800

Plasmafilter / Filtres plasma



210 mm 150 mm 210 mm m³/h 800 kWh 0,01

PURO PIATTO

Plasmafilter / Filtres plasma



150 mm 250 X 250 X 80 MM (X - Y - Z) m³/h 500 kWh 0,01

Meegeleverde accessoires Accessoires livrés

De Boretti Puro plasmafilters worden geleverd met alle accessoires en hulpstukken om direct van het filter gebruik te kunnen maken.

Les filtres à plasma Boretti Puro sont livrés avec tous les accessoires et raccords pour pouvoir utiliser le filtre immédiatement.



PURO QUADRO 650 L

Plasmafilter / Filtres plasma



B 220 X H 90 mm 92 X 385 X 285 mm m³/h 650 kWh 0,01

Ovens

Fours



MLBC45

45 cm | Bakoven + Magnetron
Four + Microonde

17 FUNCTIES
17 FONCTIONS

4 COMBINATIEFUNCTIES
4 FONCTIONS COMBINÉES

TFT-SCHERM MET DRAAIKNOPPEN
ÉCRAN TFT AVEC BOUTONS ROTATIFS

OVENINHOUD: 40 LITER
CAPACITÉ DU FOUR 40 LITRE

MAGNETRONVERMOGEN TOT 1000W
PUISSANCE MAX. MICRO-ONDES 1000W

DEUR MET SOFTCLOSING EN SOFTOPENING
PORTE AVEC SOFTCLOSE ET SOFTOPEN

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLBX45AN

ZWART /
NOIR
MLBX45ZW

MLBX60

60 cm | Bakoven
Four


11 FUNCTIES
11 FONCTIONS

TFT-SCHERM MET DRAAIKNOPPEN
ÉCRAN TFT AVEC BOUTONS ROTATIFS

OVENINHOUD: 65 LITER
CAPACITÉ DU FOUR 65 LITRE

DEUR MET SOFTCLOSE
PORTE AVEC SOFTCLOSE

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLBX60AN

ZWART /
NOIR
MLBX60ZW

MLBS45

45cm | Bakoven + Stoom 45cm
Four + Vapeur

18 FUNCTIES
18 FONCTIONS

INCL. REGENEER EN SOUS-VIDE FUNCTIE
FONCTION RÉGÉNÉRATION ET SOUS-VIDE INCLUSE

TFT-SCHERM MET DRAAIKNOPPEN
ÉCRAN TFT AVEC BOUTONS ROTATIFS

OVENINHOUD: 44 LITER
CAPACITÉ DU FOUR 44 LITRE

HYDROLYSE REINIGING
NETTOYAGE HYDROLISE

KERNTEMPERATUURMETER
SONDE À COEUR

DEUR MET SOFTCLOSING EN SOFTOPENING
PORTE AVEC SOFTCLOSE ET SOFTOPEN

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLBS45AN

ZWART /
NOIR
MLBS45ZW



Wijnklimaat- kasten

Cave à vin



Perfecte integratie in keuken Une intégration parfaite dans votre cuisine

De collectie omvat verschillende modellen voor inbouw, onderbouw en vrijstaand. Alle deurmatten zijn in overeenkomst met de normen (X13) van de meeste keukenfabrikanten. Hierdoor kunnen ze perfect worden geïntegreerd in uw keukenopstelling. Zelfs bij een greeploze keuken biedt Boretti de mogelijkheid om een onderbouw wijnklimaatkast te plaatsen, waarbij de greeplijst van de keuken aan de bovenzijde doorloopt. La collection propose différents modèles pour le montage intégré, en sous-plan et indépendant. Toutes les tailles de portes sont conformes aux normes (X13) de la plupart des fabricants de cuisines. Ainsi, elles peuvent parfaitement être intégrées dans la configuration de votre cuisine. Même pour une cuisine sans poignées, Boretti offre la possibilité de placer une armoire à vin climatisée en sous-plan, pour laquelle la barre-poignée de la cuisine se prolonge sur la partie supérieure.

5
WARRANTY

MLWC60

60 cm | Inbouw wijnklimaatkast
Cave à vin encastrable

2 TEMPERATUURZONES
2 ZONES DE TEMPÉRATURE

RUIMTE VOOR 28 FLESSEN
ESPACE POUR 28 BOUTEILLES

DIMBARE LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED À INTENSITÉ VARIABLE

HOUTEN LEGPLATEAU'S OP GELEIDERS
TABLETTES EN BOIS SUR GLISSIÈRES

GESCHIKT VOOR OPBERGEN MAGNUM FLESSEN
CONVIENT AU STOCKAGE DE BOUTEILLES MAGNUM

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLWC60AN

ZWART /
NOIR
MLWC60ZW

MLWC82

82 cm | Onderbouw wijnklimaatkast
Cave à vin encastrable

VOOR INTEGRATIE MEUBELPANEEL
POUR L'INTÉGRATION D'UN PANNEAU D'AMEUBLEMENT

2 TEMPERATUURZONES
2 ZONES DE TEMPÉRATURE

RUIMTE VOOR 35 FLESSEN
ESPACE POUR 35 BOUTEILLES

DIMBARE LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED À INTENSITÉ VARIABLE

HOUTEN LEGPLATEAU'S OP GELEIDERS
TABLETTES EN BOIS SUR GLISSIÈRES

KOOLSTOFFILTER VOOR OPTIMALE LUCHTKWALITEIT
FILTRE À CHARBON POUR UNE QUALITÉ D'AIR OPTIMALE

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



MLWC88

88 cm | Inbouw wijnklimaatkast
Cave à vin encastrable

2 TEMPERATUURZONES
2 ZONES DE TEMPÉRATURE

RUIMTE VOOR 35 FLESSEN
ESPACE POUR 35 BOUTEILLES

DIMBARE LED-VERLICHTING
ÉCLAIRAGE LED À INTENSITÉ VARIABLE

HOUTEN LEGPLATEAU'S OP GELEIDERS
TABLETTES EN BOIS SUR GLISSIÈRES

KLIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE
PRODUCTPAGINA OF OP P.70
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LA PAGE
DU PRODUIT NUMÉRIQUE OU P.70



MAT ANTRACIET /
ANTHRACITE MAT
MLWC88AN

ZWART /
NOIR
MLWC88ZW



Perfecte integratie in de keuken Intégration parfaite dans la cuisine

Wat dit model onderscheidt van onze andere klimaatkasten is dat er een meubelpaneel naar keuze op de deur kan worden bevestigd, bijvoorbeeld in hetzelfde materiaal als de rest van de keukenkastjes. Daarnaast kan de keukenplint aan de onderzijde doorlopen (mits er een luchtrooster geplaatst wordt). Deze klimaatkast kan daardoor perfect worden geïntegreerd in elk formaat keuken.

Ce qui distingue ce modèle de nos autres armoires climatiques est qu'un panneau de meuble de votre choix peut être fixé sur la porte, par exemple dans le même matériau que le reste des armoires de cuisine. De plus, le socle de cuisine peut être prolongé vers le bas (à condition qu'une grille d'aération soit installée). Cette armoire climatique peut donc être parfaitement intégrée dans des cuisines de toutes tailles.

5
WARRANTY



Accessoires

Accessoires



Poten en plinten *Pieds et plinthes*



Min. 160 mm
Max. 250 mm

Speciale INOX
stelpotenset tot max. du
werkbladhoogte 100 cm

Min. 160 mm
Max. 250 mm

Pieds spéciaux inox réglables
pour une hauteur max. du
plan de travail de 100 cm

Verhoogde stelpoten
Pieds réglables surélevés

ASP 4

Accessoires *Accessoires*

Voor de echte
Italiaanse smaak

Afmetingen: 34 x 35 cm

Pour le vrai goût italien

Dimensions : 34 x 35 cm

Pizzaplaat
Plaque à pizza

BAC 147



Pannen *Casseroles*

INOX

Geschikt voor gas, keramisch en/of
inductie fornuizen en kookplaten

ø 24 cm

Inox

Applicable sur gaz, vitrocéramique
et/ou induction

ø 24 cm

Padella 24

BAC 151



INOX

Geschikt voor gas,
keramisch en/of inductie
fornuizen en kookplaten

ø 24 cm

Inox

Applicable sur gaz,
vitrocéramique
et/ou induction

ø 24 cm

Padella Wok

BAC 153



INOX met glazen deksel

Geschikt voor gas, keramisch en/of
inductie fornuizen en kookplaten

ø 16 cm / ø 18 cm /
ø 24 cm / ø 28 cm

Inox avec couvercle en verre

Applicable sur gaz, vitrocéramique
et/ou induction

ø 16 cm / ø 18 cm /
ø 24 cm / ø 28 cm

Pentola 4-delige pannenset
Pentola set de 4 casseroles

BAC 150



Met de Pastapan kun je
een grote hoeveelheid
voedsel rechtstreeks in het
vergiel koken.

Gemaakt van roestvrij staal
304, evenals de vergiet en de
glazen deksel.

Het product is geschikt voor
alle verwarmingsbronnen.

ø 26cm | 7 liter

La Casserole à Pâtes vous
permet de cuire de grandes
quantités de nourriture
directement dans la passoire.

La Casserole à Pâtes est
fabriquée en acier inoxydable
304.

comprenant une passoire
et un couvercle en verre. Elle
convient à toutes sources de
chaleur, gaz et induction.

ø 26cm | 7 liter

Pastapan
Casserole à Pâtes

BAC 154

Achterwanden *Crédence inox*



INOX inclusief MDF vulling

Wordt geleverd inclusief
bevestigingsmateriaal

16 mm dik

Acier Inoxydable y compris
remplissage MDF

Livré avec les accessoires de
fixation

Épaisseur 16 mm

Achterwanden
Crédence inox

AW 90 | 90 x 65 cm
AW 100 | 100 x 65 cm

AWH 90 | 90 x 75 cm
AWH 100 | 100 x 75 cm

Voorzet plint

Plinthe de protection

PLINT90190IX - Inox

PLINT90190AN - Antraciet/Anthracite

Boretti plint t.b.v. Milano & Toscana fornuizen tot 90cm

Plinthe de protection pour Milano & Toscana Cuisinières jusqu'à 90cm

PLINT90195IX - Inox

PLINT90195AN - Antraciet/Anthracite

Boretti plint t.b.v. CFBG901/CFBI901 fornuizen tot 95cm

Plinthe de protection pour Milano & Toscana Cuisinières jusqu'à 95cm

PLINT90290IX - Inox

PLINT90290AN - Antraciet/Anthracite

Boretti plint t.b.v. Milano & Toscana fornuizen tot 90cm

Plinthe de protection pour Milano & Toscana Cuisinières jusqu'à 90cm

PLINT90295IX - Inox

PLINT90295AN - Antraciet/Anthracite

Boretti plint t.b.v. Milano & Toscana fornuizen tot 95cm

Plinthe de protection pour Milano & Toscana Cuisinières jusqu'à 95cm

Collezione

Solido

De Boretti Solido collectie is gemaakt van hoogwaardig geëmailleerd gietijzer. Alle producten kunnen gebruikt worden op alle warmtebronnen inclusief inductie, gas, oven en zelfs op de barbecue.



La collection Boretti Solido est fabriquée en fonte émaillée de haute qualité. Tous les produits sont utilisables sur toutes les sources de chaleur, y compris l'induction, le gaz, le four et même le barbecue.

Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.
Met unieke Boretti deksel en knop.
Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief oven en barbecue.

Fabriqu  en fonte  paisse de 3,5 mm.
Avec couvercle et bouton Boretti uniques.
Convient   toutes les sources de chaleur, y compris le four et le barbecue.

Braadpan met deksel
Cocotte avec couvercle

SOLIDOCAS26



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.

Maak van beide onderdelen een XL-braadpan; de onderdelen passen perfect op elkaar.

Met deksel die ook als losse grillplaat gebruikt kan worden.

Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief oven en barbecue.

41cm x 23cm x 7cm (l x w x h), 4,8 liter

3-laags ge mailleerd

Fabriqu  en fonte  paisse de 3,5 mm.

R unissez les deux parties pour en faire une cocotte XL ; les parties s'emboitent parfaitement.

Avec un couvercle qui fait  galement office de plaque de grill ind pendante.

Convient   toutes les sources de chaleur, y compris le four et le barbecue.

41cm x 23cm x 7cm (L x l x H), 4,8 litre

3 couches d' mail

Braadslede en grillplaat set
Set plat   r tir et grill

SOLIDOCOMBI35



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.

Met deksel die ook als grillpan gebruikt kan worden.

Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief oven en barbecue.

Fabriqu  en fonte  paisse de 3,5 mm.

Avec un couvercle qui fait  galement office de po le   griller.

Convient   toutes les sources de chaleur, y compris le four et le barbecue.

Braadpan met grilldeksel
La po le   frire avec couvercle grill

SOLIDOCASG26



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.

Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief oven en barbecue.

Ideaal voor uw ovengerechten zoals lasagne of gegrilde kip

41 cm x 23 cm x 7 cm (l x b x h)

3-laags ge mailleerd

Fabriqu  en fonte  paisse de 3,5 mm.

Convient   toutes les sources de chaleur, y compris le four et le barbecue.

Id al pour vos plats au four tels que les lasagnes ou le poulet grill 

41 cm x 23 cm x 7 cm (L x l x H).

3 couches d' mail.

Solido braadslede
Plat   rotir rectangulaire Solido

SOLIDORST35



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.

Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief inductiefornuis, gasfornuis, oven en barbecue.

Zorgt voor de mooiste grillstrepen op uw gerechten.

41 cm x 22,5 cm x 5 cm (l x b x h)

3-laags ge mailleerd

Fabriqu  en fonte  paisse de 3,5 mm.

Convient   toutes les sources de chaleur, y compris la cuisini re   induction, la cuisini re   gaz, le four et le barbecue.

Permet d'obtenir les plus belles marques de grill sur vos plats.

41 cm x 22,5 cm x 5 cm (L x l x H).

3 couches d' mail.

Solido grillplaat
Gril rectangulaire Solido

SOLIDOGRILL35



Gemaakt van 3,5mm dik gietijzer.

Met deksel die ook als grillpan gebruikt kan worden.

Geschikt voor alle warmtebronnen inclusief oven en barbecue.

  26 cm , 2,4 liter

3-laags ge mailleerd

Fabriqu  en fonte  paisse de 3,5 mm.

Avec un couvercle qui fait  galement office de po le   griller.

Convient   toutes les sources de chaleur, y compris le four et le barbecue.

  26 cm , 2,4 litre

3 couches d' mail

Skilet met deksel
Po lon avec couvercle

SOLIDOSKLH26



Gas fornuizen

Cuisinières à gaz



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	MLG96B	MLG96D	CFBG901/3	CFBG902/3	CRG916
Afmeting / Dimensions	90 cm				
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Gas / Gaz				
Aantal branders zones / Nombre de brûleurs zones	6	6	5	5	6
Vangschal kleur / Couleur du bac de sécurité	Inox / Antraciet Inox/Anthracite				
Bediening / Commande	Knoppen / Boutons				
Brander materiaal / Matériau du brûleur	Messing / Laiton	Messing / Laiton	Messing / Laiton	Messing / Laiton	Aluminium/ Aluminium
Pandragers materiaal / Matériau de porte-casserolles	Gietijzer / fonte				
Automatische vonkontsteking / Allumage automatique	*	*	*	*	*
Aantal kookstanden					

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON					
Rechtsvoor / Avant droit	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW	0,33 - 1,0kW
Rechtsachter / Arrière droit	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,75 - 3,0kW
Midden / Centrale			0,35 - 5,0kW	0,35 - 5,0kW	
Middenvoor / Avant centrale	0,3 - 1,0kW	0,3 - 1,0kW			1,8 - 3,5kW
Middenachter / Arrière centrale	0,9 - 3,0kW	0,9 - 3,0kW			0,48 - 1,75kW
Linksvoor / Avant gauche	2,1 - 4,0kW	2,1 - 4,0kW	1,5 - 3,0kW	1,5 - 3,0kW	0,75 - 3,0kW
Linksachter / Arrière gauche	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,45 - 1,75kW	0,48 - 1,75kW

OVEN / FOUR					
Oven configuratie / Configuration du four	Enkele oven / Simple four	Dubbele oven / Double four	Enkele oven / Simple four	Dubbele oven / Double four	Enkele oven / Simple four
Type oven 1 / Type de four 1	Bakoven / Four				
Type oven 2 / Type de four 2		Conventioneel / Conventionnel	-	Conventioneel / Conventionnel	
Functies oven 1 / Fonctions four 1					
Functies oven 2 / Fonctions four 2			-		
Kookniveaus / Niveaux de cuisson	7	4	4	5	4
Ovencapaciteit / Capacité du four	120 L	70 L / 45 L	87 L	70 L / 45 L	91
Zelfreiniging / Autonettoyage		Katalytische wanden / Parois catalytiques	-	-	
Softclose deur / Porte/softclose	*	-	-	-	*
Temperatuurbereik / Température réglable	50°C - 250°C				
Telescopische geleiders / Glissières télescopiques	-	*	-	-	*
Draaispit / Tournebroche	*	*	*	*	-
Standaard accessoires / Accessoires standard	1x ovenrooster / grille 1x vangschal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 2x vangschal / lèchefrit	1x ovenrooster / grille 1x vangschal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 2x vangschal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 1x vangschal / lèchefrit

ONDERZIJDE / FOND					
Opbergruimte / Compartiment de rangement	Klep / Rabat	Klep / Rabat	Klep / Rabat	Klep / Rabat	-
Extra verhoogde stelpoten / Pieds réglables surélevés supplémentaires	Optioneel ASP4 / optionnel ASP4				

TECHNISCH / TECHNIQUE					
Energieklasse / Classe énergétique	A	A/B	A	A/B	A
Aansluitwaarde / Puissance	3,2 kW	3,7 kW	3,0 kW	3,7 kW	2,9 kW
Aansluiting / Raccordement	1 x 16A				
Soort aansluiting / Type de raccordement	1-fasen aansluiting / Connexion 1 phase				
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	AN / ZW	AN / ZW	OW / IX / ZW	AN / OW / IX / ZW	AN / IX

Inductie fornuizen

Cuisinières à induction



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	MLI95B	MLI94D	MLI95X	CFBI601	CFBI901/2	CFBI902/2	CFBI9015/2	CRI915
Afmeting / Dimensions	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction	Inductie / Induction
Aantal branders zones / Nombre de brûleurs zones	5	4	5	4	4	4	5	5
Vangschaal kleur / Couleur du bac de sécurité	Inox / Antraciet Inox/Anthracite	Inox / Antraciet Inox/Anthracite	Inox / Antraciet Inox/Anthracite	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox / Antraciet Inox/Anthracite
Bediening / Commande	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons
Brander materiaal / Matériau du brûleur	-	-	-	-	-	-	-	-
Pandragers materiaal / Matériau de porte-casserolles	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatische vonkontsteking / Allumage automatique	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal kookstanden / Nombre de modes de cuisson	9	9	9	9	9	9	9	9

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON

Rechtsvoor / Avant droit	24x19cm - 2,1/3,0 kW	ø16 cm - 1,4kW	24x19cm - 2,1/3,0 kW	Ø14,5cm - 1,2/1,6kW	ø16 cm - 1,4kW	ø16 cm - 1,4kW	24x19cm - 2,1/3,0 kW	22x,20cm - 2,1/3,7kW
Rechtsachter / Arrière droit	24x19cm - 1,6/1,85 kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	24x19cm - 1,6/1,85 kW	Ø21cm - 1,5/2,0kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	24x19cm - 1,6 / 1,85 kW	22x,20cm - 2,1/3,7kW
Midden / Centrale	ø25 cm - 2,3/3,0kW		ø25 cm - 2,3/3,0kW				ø25 cm - 2,3/3,0kW	Ø230mm, 2,3/3,7kW
Middenvoor / Avant centrale								
Middenachter / Arrière centrale								
Linksvoor / Avant gauche	24x19cm - 1,6/1,85 kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	24x19cm - 1,6/1,85 kW	Ø21cm - 1,5/2,0kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	ø20cm - 2,3/3,0 kW	24x19cm - 1,6/1,85 kW	Ø20cm - 1,85/3,0kW
Linksachter / Arrière gauche	24x19cm - 2,1/3,0 kW	ø16 cm - 1,4kW	24x19cm - 2,1/3,0 kW	Ø14,5cm - 1,2/1,6kW	ø16 cm - 1,4kW	ø16 cm - 1,4kW	24x19cm - 2,1 / 3,0 kW	Ø20cm - 1,85/3,0kW
Brugzones / Zones de pont	2	-	2	-	-	-	2	1
Digitale timer / Minuteur numérique	*	*	*	*	*	*	*	-
Boosters / Boosters	5	2	5	4	2	2	5	2
Kinderslot / Sécurité enfant	*	*	*	*	*	*	*	*

OVEN / FOUR

Oven configuratie / Configuration du four	Enkele oven / Simple four	Dubbele oven / Double four	Enkele oven / Simple four	Enkele oven / Simple four	Enkele oven / Simple four	Dubbele oven / Double four	Enkele oven / Simple four	Enkele oven / Simple four
Type oven 1 / Type de four 1	Bakoven / Four							
Type oven 2 / Type de four 2		Conventioneel / Conventionnel				Conventioneel / Conventionnel		
Functies oven 1 / Fonctions four 1								
Functies oven 2 / Fonctions four 2								
Kookniveaus / Niveaux de cuisson								
Ovencapaciteit / Capacité du four	120 L	70 L / 45 L	120 L	59 L	87 L	70 L / 45 L	87 L	91 L
Zelfreiniging / Autonettoyage	-	Katalytische wanden / Parois catalytiques	Katalytische wanden / Parois catalytiques	-	-	-	-	-
Softclose deur / Porte/softclose	*	-	*	-	-	-	-	*
Temperatuurbereik / Température réglable	40° - 300°	50° - 250°	40° - 300°	40° - 250°	50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°
Telescopische geleiders / Glissières télescopiques	-	*	*	-	-	-	-	*
Draaispit / Tournebroche	*	*	*	-	*	*	*	-
Standaard accessoires / Accessoires standard	1x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 2x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	1x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 2x vangschaal / lèchefrit	1x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit	2x ovenrooster / grille 1x vangschaal / lèchefrit

ONDERZIJDE / FOND

Opbergruimte / Compartiment de rangement	Klep / Rabat	Klep / Rabat	Lade / Tiroir	-	Klep / Rabat	Klep / Rabat	Klep / Rabat	-
Extra verhoogde stelpoten / Pieds réglables surélevés supplémentaires	Optioneel ASP4 / optionnel ASP4							

TECHNISCH / TECHNIQUE

Energieklasse / Classe énergétique	A	A B	A	A	A	A B	A	A
Aansluitwaarde / Puissance	10,6 kW	11,1 kW	10,6 kW	9,3 kW	10,45 kW	11,1 kW	10,6 kW	10,3 kW
Aansluiting / Raccordement	3x 16A							
Soort aansluiting / Type de raccordement	3-fasen aansluiting / Connexion 3 phases							
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	AN / ZW	AN / ZW	AN / ZW	AN / IX	AN / OW / IX / ZW	AN / OW / IX / ZW	AN / IX / ZW	AN / IX

Kookplaten

Tables de cuisson



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	MLIX604	MLHBI805	MLHXI805	MLHXI806	MLHXI905	BIKP91	BIKB90
Afmeting / Dimensions	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm	90cm	90cm
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Inductie / Induction	Gas / Gaz					
Aantal branders/zones / Nombre de brûleurs/zones	4	5	5	6	5	5	6
Bediening / Commande	Slider + Touch / Slider + Toucher						
LED indicatie / Affichage LED	Wit / blanc	Wit / blanc	Wit / blanc				
Materiaal / Matériau	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique						
Materiaal pandragers / Niveaux de puissance	9	9	9				

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON

Rechtsvoor / Avant droit	2,1/3,0kW	1,4-2,1kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	1,4-2,1kW	22x18cm, 2,1/2,9/3,7kW	22x18 cm, 2,1/2,6/3,7 kW
Rechtsachter / Arrière droit	2,1/3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	22x18cm, 2,1/2,9/3,7kW	22x18 cm, 2,1/2,6/3,7 kW
Midden / Centrale		2,3-3,0kW	2,3-3,0kW		2,3-3,0kW		
Middenvoor / Avant centrale				2,3-3,0kW		ø18cm, 1,85/3,0kW	22x18 cm, 2,1/2,6/3,7 kW
Middenachter / Arrière centrale				2,3-3,0kW		ø18cm, 1,85/3,0kW	22x18 cm, 2,1/2,6/3,7 kW
Linksvoor / Avant gauche	2,1/3,0kW	1,4-2,1kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	1,4-2,1kW	ø26cm, 1,85/3,0/5500kW	22x18 cm, 2,1/2,6/3,7 kW
Linksachter / Arrière gauche	2,1/3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW	2,3-3,0kW		22x18 cm, 2,1/2,6/3,7 kW

FUNCTIONALITEITEN / FONCTIONNALITÉS

Bridge Zones / Zones de fonction Bridge	2	-	2	3	2	1	3
Digitale timer / Minuterie digitale	Op alle zones / Sur toutes les zones	Op alle zones / Sur toutes les zones	Op alle zones / Sur toutes les zones	Op alle zones / Sur toutes les zones	Op alle zones / Sur toutes les zones	*	*
Boosters	4	5	5	6	4	5	6
Kinderslot / Sécurité enfants	*	*	*	*	*	*	*
Au Bain Marie (42°C)	*	*	*	*	*	*	*
Warmhoudstand / Tenir au chaud (70°C) (70°C)	-	-	-	-	-	*	*
Paوزه functie / Fonction de pause	*	*	*	*	*	*	*
Chef functie / Fonction de chef	-	-	-	*	-	-	-
Recall functie / Fonction de rappel	*	*	*	*	*	*	*

TECHNISCH / TECHNIQUE

Buitenmaat hoogte / Hauteur extérieur	59 cm	80 cm	80 cm	80 cm	88 cm	88 cm	90 cm
Buitenmaat breedte / Largeur extérieur	51 cm	52 cm	52 cm				
Buitenmaat diepte / Profondeur extérieur	560mm	745mm	745mm	745mm	860mm	81 cm	75 cm
Inbouwmaat breedte / Largeur hors tout	490mm	490mm	490mm	490mm	490mm	49 cm	49 cm
Inbouwmaat diepte / Profondeur hors tout	7400W	7400W	7400 - 11000W	7402 - 11000W	11000W	11,1 kW	11,1 kW
Aansluitwaarde / Puissance	2x 16 Ampere	2x 16 Ampere	3x 16A				
Aansluiting / Raccordement / Raccordement	2x 16A	2x 16A	3x 16A				
Soort aansluiting / Type de raccordement / Type de raccordement	2-fasen aansluiting / Connexion 2 phases	2-fasen aansluiting / Connexion 2 phases	3-fasen aansluiting / Connexion 3 phases				
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	Zwart glas / Verre Noir						

Kookplaten

Tables de cuisson



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	BGGN60	BGGN70	BGKN90	BGW60	BGW75	BGW90
Afmeting / Dimensions	60cm	70cm	90cm	60cm	75cm	90cm
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Gas / Gaz	Gas / Gaz	Gas / Gaz	Gas / Gaz	Gas / Gaz	Gas / Gaz
Aantal branders/zones / Nombre de brûleurs/zones	4	5	5	4	5	5
Bediening / Commande	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons	Knoppen / Boutons
LED indicatie / Affichage LED						
 Materiaal / Matériau	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique	RVS / Inox	RVS / Inox	RVS / Inox
 Materiaal pandragers / Niveaux de puissance	Gietijzer / Caste en fonte	Gietijzer / Caste en fonte	Gietijzer / Caste en fonte	Gietijzer / Caste en fonte	Gietijzer / Caste en fonte	Gietijzer / Caste en fonte

KOOKZONES / ZONES DE CUISSON						
Rechtsvoor / Avant droit	0,4 - 1,0 kW	0,4 - 1,0 kW		0,4 - 1,0 kW	0,6 - 1,75 kW	0,6 - 1,75 kW
Rechtsachter / Arrière droit	0,6 - 1,75 kW	0,6 - 1,75 kW	2,1 - 3,5 kW	0,6 - 1,75 kW	0,90 - 3,0 kW	0,90 - 3,0 kW
Midden / Centrale		2,1 - 3,5 kW				
Middenvoor / Avant centrale			0,4 - 1,0 kW		0,4 - 1,0 kW	0,4 - 1,0 kW
Middenachter / Arrière centrale			0,6 - 1,75 kW		0,6 - 1,75 kW	0,6 - 1,75 kW
Linksvoor / Avant gauche	2,1 - 3,5 kW	0,95 - 3,0 kW	0,9 - 3,0 kW	2,1 - 3,5 kW	2,1 - 3,5 kW	2,1 - 3,5 kW
Linksachter / Arrière gauche	0,6 - 1,75 kW					

FUNCTIONALITEITEN / FONCTIONNALITÉS						
Bridge Zones / Zones de fonction Bridge	-	-	-	-	-	-
Digitale timer / Minuterie digitale	-	-	-	-	-	-
Boosters	-	-	-	-	-	-
Kinderslot / Sécurité enfants	-	-	-	-	-	-
Au Bain Marie (42°C)						
Warmhoudstand / Tenir au chaud (70°C) (70°C)						
Pauze functie / Fonction de pause						
Chef functie / Fonction de chef						
Recall functie / Fonction de rappel						

TECHNISCH / TECHNIQUE						
Buitenmaat hoogte / Hauteur extérieur	60 cm	70 cm	90 cm	59 cm	75 cm	88 cm
Buitenmaat breedte / Largeur extérieur	51 cm					
Buitenmaat diepte / Profondeur extérieur	56 cm	56 cm	86 cm	56 cm	72 cm	86 cm
Inbouwmaat breedte / Largeur hors tout	48 cm					
Inbouwmaat diepte / Profondeur hors tout	50 W					
Aansluitwaarde / Puissance	1x 16A					
Aansluiting / Raccordement / Raccordement						
Soort aansluiting / Type de raccordement / Type de raccordement	1-fasen aansluiting / Connexion 1 phases					



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	MLIH84
Afmeting / Dimensions	83cm
Soort kookoppervlak / Type de plaque de cuisson	Inductie / Induction
Aantal zones / Nombre de zones	4
Bediening / Commande	Touch Control
LED indicatie / LED indication	Rood / Rouge
Materiaal / Matériau	Vitro-keramisch glas / Plan en vitrocéramique
Debietstanden / Niveaux de puissance	9


KOOKZONES / ZONES DE CUISSON	
Rechtsvoor / Avant droit	185 x 205mm, 1600/1850W
Rechtsachter / Arrière droit	185 x 205mm, 2100/3000W
Midden / Centrale	-
Middenvoor / Avant centrale	-
Middenachter / Arrière centrale	-
Linksvoor / Avant gauche	185 x 205mm, 1600/1850W
Linksachter / Arrière gauche	185 x 205mm, 2100/3000W
Bridge zones / Zones de fonction bridge	2
Digitale timers / Minuterie digitale	*
Boosters	Op alle zones / Sur toutes les zones
Kinderslot / Sécurité enfants	*

AFZUIGING / EXTRACTION	
Capaciteit min. stand / Capacité de niveau min.	232m3/u
Capaciteit max. stand / Capacité de niveau max.	592m3/u
Capaciteit Boost stand / Capacité de niveau boost	629m3/u
Geluidsniveau / Niveau sonore au débit	49 - 66 dB (A)
Intensief stand / Mode intensif	70 dB (A)

TECHNISCH / TECHNIQUE	
Buitenmaat hoogte / Hauteur extérieur	210mm
Buitenmaat breedte / Largeur extérieur	830 mm
Buitenmaat diepte / Profondeur extérieur	515 mm
Dikte glasplaat / Epaisseur de la clayette en verre	5 mm
Inbouwmaat breedte / Largeur hors tout	795 mm
Inbouwmaat diepte / Profondeur hors tout	480 mm
Radius hoeken glasplaat / Rayon des angles de la clayette	R5
Voor inbouw / Pour incorporation	*
Aansluitwaarde / Puissance	7,4kW
Aansluiting / Raccordement / Raccordement	2 x 16A
Soort aansluiting / Type de raccordement / Type de raccordement	2-fasen aansluiting / Connexion 2 phases
Energieklasse / Classe énergétique	A

Dampkappen

Hottes aspirante



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	PARETEB90	PARETEP90	CUBO90	BSB601	BSB901	BST901	DISCRET090	SOFFITTO100	SOFFITTOX100
Afmeting / Dimensions	90cm	90cm	90cm	60cm	90cm	90cm	90cm	100cm	100cm
Soort kap / Type de hotte aspirante	Wand dampkap / Hotte murale	Inbouw dampkap / Hotte aspirante intégrée	Plafond dampkap / Hotte aspirante plafond	Plafond afzuigdampkap / Hotte aspirante plafond					
Aantal lampen / Nombre de lampes	1	1	1	2	2	2	3	1	1
Type verlichting / Type d'éclairage	LED	LED	LED						
Geschikt voor recirculatie / Convient pour la recirculation	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Randafzuiging / Extraction d'arêtes	-	*	-	-	-	-	-	*	*

BEDIENING / COMMANDE

Bediening / Commande	Touch / Toucher	Touch / Toucher	Afstandsbediening / Télécommande	Knoppen / Bouton	Knoppen / Bouton	Knoppen / Bouton	Afstandsbediening / Télécommande	Afstandsbediening / Télécommande	Afstandsbediening / Télécommande
Debietstanden / Niveaux de puissance	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Intensief stand / Mode intensif	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Automatische naloopstand / Arrêt différé automatique	*	*	-	*	*	*	-	*	*
Automatische afzuigfunctie / Fonction d'aspiration automatique	*	*	-	-	-	-	-	-	-
Reinigingsindicatie vetfilter / Indicateur de nettoyage du filtre à graisse	*	*	-	-	-	-	-	*	*

BEDIENING / COMMANDE

Maximale afzuigcapaciteit / Débit d'air maximum	617 m3/h	600 m3/h	656 m3/h	609 m3/h	609 m3/h	609 m3/h	624 m3/h	753 m3/h	753 m3/h
Capaciteit stand 1 / Capacité de niveau 1	246 m3/h	242 m3/h	285 m3/h	265 m3/h	265 m3/h	265 m3/h	265 m3/h	210 m3/h	210 m3/h
Capaciteit stand 2 / Capacité de niveau 2	370 m3/h	360 m3/h	394 m3/h	380 m3/h	380 m3/h	380 m3/h	375 m3/h	210 m3/h	210 m3/h
Capaciteit stand 3 / Capacité de niveau 2	493 m3/h	489 m3/h	541 m3/h	515 m3/h	515 m3/h	515 m3/h	518 m3/h	595 m3/h	595 m3/h
Maximale capaciteit / Capacité maximale	617 m3/h	600 m3/h	656 m3/h	609 m3/h	609 m3/h	609 m3/h	624 m3/h	753 m3/h	753 m3/h
Geluidsniveau / Niveau sonore au débit	48-61 dB	49-59 dB	49-60 dB	48-62 dB	48-62 dB	48-62 dB	49-59 dB	45-65 dB	45-65 dB
Intensief stand / Mode intensif									

FILTERS / FILTRES

Aantal vetfilters / Nombre de filtres à graisse	3	2	2	2	3	3	3	2	2
Type vetfilters / Type de filtres à graisse	Aluminium	Aluminium							
Vaatwasbestendige vetfilters / Filtres à graisse lavables au lave-vaisselle	-	-	-	-	-	-	-	*	*
Aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie / Nombre de filtres à charbon pour la recirculation	1	2	2	1	1	1	3	2	2
Typenummer koolstoffilters / Numéro du type des filtres à charbon actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recirculatie broekstuk / Raccord du système de filtrage pour hotte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plasmafilter (optioneel) / Filtre plasma (optionnel)	PURO650	PURO650	PIATTO500	PURO650	PURO650	PURO650	PIATTO500	PUROQUADRO800	PUROQUADRO801

TECHNISCH / TECHNIQUE

Afvoermaat / Dimension de drainage	150 mm	220 mm x 90 mm	220 mm x 90 mm						
Positie afvoer / Position de drainage	Boven / Dessus	Rechter zijde / côté droit	Rechter zijde / côté droit						
Energieklasse / Classe énergétique	A	A+	A+						
Aansluitwaarde / Puissance	224 W	220 W	94 W	94 W					

PRODUCT / PRODUIT

Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	AN / ZW / IX	AN / ZW / IX	AN	AN / ZW / IX	AN / ZW / IX	AN / ZW / IX	ZW	IX - Glas/Verre	RVS / LED paneel / Panneau LED
---	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	----	-----------------	-----------------------------------

Ovens

Fours



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	MLBC45	MLBS45	MLBX60
Afmeting / Dimensions	45cm	45cm	60cm
Soort oven / Type de four	Bakoven + Magnetron / Four + micro-ondes	Bakoven + Stoom / Four + Vapeur	Bakoven / Four
Bediening / Commande	knoppen / Bouton	knoppen / Bouton	Knoppen / Bouton
Deur / Porte	Klapdeur / Porte pliante	Klapdeur / Porte pliante	Klapdeur / Porte pliante
OVEN / FOUR			
Type oven / Type de four	Bakoven + Magnetron / Four + micro-ondes	Bakoven + Stoom / Four + Vapeur	Bakoven / Four
Aantal functies / Nombre de fonctions	17	18	11
Functies oven / Fonctions four			
Kookniveaus / Niveaux de cuisson	4	4	6
Ovencapaciteit / Capacité du four	40L	40L	65L
Ovendeur / Porte du four	Soft-opening & Soft-closing / Softclose et softopen	Soft-opening & Soft-closing / Softclose et softopen	Soft-closing / Softclose
Temperatuurbereik / Température réglable	50° - 250°	50° - 250°	50° - 250°
Telescopische geleiders / Glissières télescopiques	-	30° - 100°	-
Draaispit / Tournebroche	-	-	*
Zelfreiniging / Auto-nettoyage	-	-	-
Kerntemperatuurmeter / Indicateur de température à cœur	Easy Clean Emaille	Hydrolyse	Katalyse
Automatische functies / Indicateur de température à cœur	-	*	-
Automatische functies / Indicateur de température à cœur	20	30	16
Standaard accessoires / Accessoires standard	1x ovenrooster / grille, 1x vangschaal / lèche-frit	1x ovenrooster / grille, 1x Stoombak / bac à vapeur, 1x Vangschaal / lèche-frit	2x ovenrooster / grille, 1x vangschaal / lèche-frit
TECHNISCH / TECHNIQUE			
Energieklasse / Classe énergétique		A	A
Aansluitwaarde / Puissance	3,5 kW	3,0 kW	2,7 kW
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	AN / ZW	AN / ZW	AN / ZW

Wijnklimaatkasten

Cave à vin



TYPENUMMER / NUMÉRO DE TYPE	MLWC60	MLWC88	MLWC82
Type	Inbouw 60 cm / <i>Encastrable 60 cm</i>	Inbouw 88 cm / <i>Encastrable 88 cm</i>	Onderbouw 82 cm / <i>Encastrable sous plan 82 cm</i>
Geluidsniveau / Niveau sonore au débit	38 dB (A)	39 dB (A)	40 dB (A)
Klimaatklasse / Classe climatique	N-ST	N-ST	N-ST
Bediening / Commande	Touch / <i>Toucher</i>	Touch / <i>Toucher</i>	Touch / <i>Toucher</i>
Greep / Poignée	Milano greep / <i>Poignée</i>	Milano greep / <i>Poignée</i>	Milano greep / <i>Poignée</i>
Deur / Portescharnier	Rechts, wisselbaar / <i>À droite, réversible</i>	Rechts, wisselbaar / <i>À droite, réversible</i>	Rechts, wisselbaar / <i>À droite, réversible</i>

CAPACITEIT / CAPACITÉ			
Netto inhoud / Nette capacité	83L	117L	109L
Opslag capaciteit flessen 0,75 L / Bouteilles de Bordeaux 0,75 L	28 flessen / <i>bouteilles</i>	35 flessen / <i>bouteilles</i>	35 flessen / <i>bouteilles</i>
Energieklasse / Classe énergétique	G	G	F
Energieverbruik 365 dagen / Consommation électrique en 365 jours	125 kWh	146 kWh	105 kWh
Energieverbruik 24 uur / Consommation électrique en 24 h	0,34 kWh	0,4 kWh	0,28 kWh
Aansluitwaarde / Puissance	200 W	200 W	200 W

PRODUCTKENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			
Temperatuurzones / Zones de température	2	2	2
Temperatuurbereik / Température réglable	5°C - 18°C	5°C - 18°C	5°C - 18°C
Bovenste / Supérieure	5°C - 18°C	5°C - 18°C	5°C - 18°C
Onderste / Inférieure	10°C - 18°C	10°C - 18°C	10°C - 18°C
Binnenverlichting / Éclairage intérieur	Dimbare LED-verlichting / <i>Éclairage LED à intensité variable</i>	Dimbare LED-verlichting / <i>Éclairage LED à intensité variable</i>	Dimbare LED-verlichting / <i>Éclairage LED à intensité variable</i>
Actief koolfilter / Filtre à charbon actif	-	-	*
Vibratiedemper / Système anti-vibration	*	*	*
UV-scherming / UV isolante	*	*	*
Modus / Mode	Demo, intelligent & ECO	Demo, intelligent & ECO	Demo, intelligent & ECO

WIJN / LE VIN			
Aantal legniveaus / Nombre tablettes de rangement	4	6	6
Aantal legplateaus / Nombre clayettes	3	5	5
Legplateaus met telescopische geleiders / Clayettes sur rails télescopiques	3	5	5
Materiaal legplateaus / Matériau des tablettes de rangement	Hout / <i>bois</i>	Hout / <i>bois</i>	Hout / <i>bois</i>
Mogelijkheid tot opbergen magnumflessen / Approprié bouteille Magnum	*	-	-
Beschikbare kleuren / Couleurs disponibles	AN / ZW	AN / ZW	AN / ZW


Lijntekeningen

Dessin au trait


Fornuizen

Cuisinières


CFBG9013




CFBG9023




MLG96B



CRG916




CFBI601




VOOR MEER DETAILS EN INFORMATIE KIJKT U OP BORETTI.COM
POUR PLUS DE DÉTAILS ET D'INFORMATIONS, VISITEZ BORETTI.COM


CFBI9012




MLI95B




CFBI9022




MLI94D



CFBI90152




MLI95X




VOOR MEER DETAILS EN INFORMATIE KIJKT U OP BORETTI.COM
POUR PLUS DE DÉTAILS ET D'INFORMATIONS, VISITEZ BORETTI.COM


CRI915




MLHXI805




MLHXI806



MLHXI905




BIKP91




Kookplaten

Tables de cuisson



MLIQX604



MLHBI805





BIKB90



VOOR MEER DETAILS EN INFORMATIE KIJKT U OP BORETTI.COM
 POUR PLUS DE DÉTAILS ET D'INFORMATIONS, VISITEZ BORETTI.COM

MLIH84



A - Positie aansluiting snoer afzuiging en kookplaat

Lengte snoer afzuiging: 130cm
Lengte snoer kookplaat: 100cm

B - Lengte van tussenstuk is variabel


X - het aantal mm dat het werkblad dieper is dan 650mm

A - Position de l'extracteur de câble de raccordement et de la plaque de cuisson


Longueur du cordon d'extraction: 130 cm
Longueur du cordon de cuisson: 100 cm

B - La longueur de l'entretoise est variable


X - le nombre de mm de profondeur du plan de travail est supérieur à 650 mmt




BGGN60




BGGN70




BGKN90




BGW60



BGW75




BGW90




Afzuigkappen

Hottes aspirante


PARETEB90




PARETEP90




CUBO90




BSB601




BSB901




BST901




DISCRETO90



SOFFITTO100




SOFFITTOX100




Ovens

Fours


MLBC45



MLBS45




MLBX60




Wijnklimaatkasten

Cave à vin



MLWC60



MLWC88



MLWC82



* MAATVOERING WORDT DIEPER NA MONTAGE FRONT
 * LES DIMENSIONS DEVIENNENT PLUS PROFONDES APRÈS LE MONTAGE DE L'AVANT

* De hoogte van het meubelfront verschilt per keukenfabrikant. De "X" kan gebruikt worden om aan te geven hoeveel mm hoger de maat dient uit te vallen. Deze maattekening kan gedeeld worden met de keukenfabrikant.

* La hauteur de la façade des meubles varie d'un fabricant de cuisines à l'autre. Le "X" peut être utilisé pour indiquer de combien de mm la dimension doit être plus haute. Ce dessin des dimensions peut être communiqué au fabricant de cuisines.



Passione in Cucina



Visit our

Experience centers

*Location
Boretti
Amsterdam*

*in Amsterdam
& Herentals*

*Location
Boretti
Antwerp-East*

Boretti B.V.
Abberdaan 114
1046 AA Amsterdam
The Netherlands

T +31(0)20 - 43 63 439
F +31(0)20 - 43 61 326
boretti.com
info@boretti.com

Let yourself be inspired in the Boretti Experience Centers and receive free tailored advice. Come check out and test our extensive collection of kitchen appliances. Our passionate team is ready to help you. Are you looking for an event location? Our Experience Centers are very suitable as inspiring event locations.

Boretti
Diamantstraat 10
2200 Herentals
Belgium

T +32 (0) 3 - 45 08 180
F +32 (0) 3 - 45 86 847
boretti.be
info@boretti.be

*visit boretti.com
for more information*



Alle prijzen zijn richtprijzen. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Boretti apparatuur heeft standaard 24 maanden volledige garantie.
Prijs-, kleur en modelwijzigingen voorbehouden.
Voor eventuele zet- en/of drukfouten is BORETTI niet aansprakelijk.
Boretti fornuizen hebben 5 jaar garantie conform garantievoorwaarden.

Tous les prix sont des prix conseillés. Tous les prix s'entendent TVA incluse. Les appareils Boretti bénéficient d'une garantie totale de 24 mois. Tous droits de modification de prix, de couleur et de modèles, réservés. BORETTI décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques ou d'impression.